



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS MODIFICATION N°1

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

MAIRIE DU TAMPON - Service de la Commande Publique
256 Rue Hubert Delisle
97430 Le TAMPON
Tel : 02 62 57 86 86

B - Identification du titulaire du marché public

GROUPEMENT MANUEL SPARTON / SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE / SEGC
Mandataire : Manuel SPARTON
39 rue Philibert
97400 Saint Denis
Tel : 0692 38 46 10
@ : ms@manuelspartonarchitecte.fr

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

**MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE, CONTROLEUR TECHNIQUE ET DE CSPS POUR LA
CONSTRUCTION DE TRIBUNES COUVERTES SUR LES TERRAINS DE FOOTBALL DE LA
COMMUNE DU TAMPON TRANCHE 2 - LOT 1 MAITRISE D'OEUVRE**
Marché n°VI2023.66

■ Date de la notification du marché public :**23/05/23**.....

■ Montant initial du marché public (Maîtrise d'œuvre + missions complémentaires) :

- Montant HT :**128.800,00 euros**
- Montant TTC :**139.748,00 euros**
-

D - Objet de la modification du marché public

Le co-traitant SEGC a pour mission de base une étude géotechnique G1/G2/G4. Il convient désormais de lui passer commande d'une étude d'assainissement non collectif des eaux usées, conforme à la norme NF P16 006.

En effet, lors des études de conception, le maître d'œuvre a constaté l'absence de réseaux d'assainissement collectif sur les deux sites du Champcourt et de la Pointe.

Le programme prévoyait la création de plusieurs installations sanitaires. Il est donc nécessaire de prévoir un système d'assainissement autonome pour le traitement des eaux usées et des eaux

vannes.

Lors du dépôt du dossier d'assainissement non collectif au SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif), ce dernier a émis un avis d'incomplétude des dossiers et a demandé de fournir une étude d'assainissement indiquant la perméabilité des sols existants afin de contrôler le dimensionnement de l'infiltration. Cette étude devra également inclure une analyse des sols pour déterminer leur capacité d'infiltration et ainsi garantir un dimensionnement optimal du système d'assainissement autonome.

E – Incidence financière de l'avenant

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non Oui

Montant de l'avenant :

- Montant HT :**2.700,00 euros**.....
- Montant TTC :**2.929,50 euros**.....
- % d'écart introduit par l'avenant :**2,10%**.....

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT :**131.500,00 euros**.....
- Montant TTC :**142.677,50 euros**

F - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

G - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

A Tampon,

Signature

H - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

V En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

V En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

V En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)